ARRMA TYPHON 223S BLX 1/8 Scale Race Buggy 4X4 RTR







EIN SCHNELLERER BUGGY – FÜR WENIGER GELD

A FASTER BUGGY — FOR LESS

Mit dem ARRMA TYPHON 223S BLX Race Buggy im Maßstab 1/8 kannst du auf ernsthafte Brushless-Power setzen! Er ist sofort einsatzbereit für 2S- oder 3S-Leistung und ermöglicht dir, die Höchstgeschwindigkeit mit zunehmenden Fähigkeiten von 55 auf 80+kmh zu steigern – ohne ein weiteres Fahrzeug kaufen oder teure Upgrades hinzufügen zu müssen.

Go big and go brushless with the 1/8 scale ARRMA TYPHON 223S BLX race buggy! Ready for 2S or 3S power out of the box, it lets you increase top speeds from 35 to 50+ as your skills grow — without having to buy another vehicle or add expensive upgrades.





Mach dich bereit, den brandneuen ARRMA TYPHON zu erleben! Mit erheblichen Designverbesserungen bietet der kraftvolle Buggy, der den Bashing Standard im Maßstab 1/8 setzte, jetzt mehr Leistung und Haltbarkeit als jemals zuvor.

Der Umstieg auf Highspeed-Bashing mit brushless Buggys im Maßstab 1/8 ist einfach, wenn du dích für den TYPHON 223S BLX 4X4 Race Buggy entscheidest. Der TYPHON 223S BLX hat alles, was du suchst – aggressives Styling, Ready-to-Run-Einfachheit, unübertroffene Haltbarkeit und erstklassige Leistung – und das alles zu einem Preis, den du dir leisten kannst.

Get ready to experience the all-new ARRMA TYPHON! With significant upgrades to its design, the powerhouse buggy that has been the standard for 1/8 scale bashing now delivers performance and durability like never before.

Moving up to high-speed, brushless 1/8 scale buggy bashing is easy when you choose the TYPHON 223S BLX 4X4 Race Buggy. The TYPHON 223S BLX has everything you're looking for — aggressive styling, ready-to-run simplicity, unmatched durability, and premium performance — all at a price you can afford







ARRMA hat die 223S-Serie (two-to-three-S) speziell für Brushless-Bashing-Neulinge entwickelt, die von 2S- auf 3S-Fähigkeiten aufsteigen möchten, ohne teure Upgrades hinzuzufügen oder ein ganz neues Fahrzeug zu kaufen. Der TYPHON 223S BLX erreicht mit einem 2S-LiPo Höchstgeschwindigkeiten von über 55kmh und erreicht oder übertrifft damit die besten 2S-Basher anderer Hersteller. Wenn du bereit bist, schneller zu fahren, setze einfach einen 3S-Akku ein. Jetzt kannst du das volle Potenzial des Short Course Trucks von über 80kmh ausschöpfen!

Du bestimmst, wie schnell dein TYPHON 223S BLX mit dem Akku deiner Wahl fahren kann und wie du den Gaswegbegrenzer der Spektrum SLT3 Fernsteuerung einstellst. Mit der Gaswegbegrenzerfunktion reduziert die SLT3 die Höchstgeschwindigkeit automatisch auf das von dir gewünschte Niveau, bis du für die volle Power bereit bist. Stelle den Schalter auf 50 % oder 75 % und du musst dir keine Sorgen machen, dass du schneller fährst als du es dir zutraust. Wechsle mit vollem Vertrauen von brushless 2S- auf 3S-Speed.

Die in die Spektrum-Elektronik des Buggys integrierte dynamische Stabilitätskontrolle (DSC) bietet einen weiteren besonderen Vorteil. Mit vier wählbaren Modi korrigiert DSC automatisch die Lenkeingaben nach Bedarf, um deine Kontrolle, dein Vertrauen und deine Sicherheit zu verbessern, egal ob du auf Oberflächen mit hohem oder niedrigem Grip fährst. Wenn du erste Fahrerfahrungen gemacht hast, schalte einfach das DSC aus und profitiere von deinen erlernten Fähigkeiten.

Der TYPHON 223S BLX bietet neuen und erfahrenen Brushless-RC-Fahrern sofort nach dem Auspacken eine verbesserte Leistung. Präzisionsaluminium, robuster Stahl und Verbundwerkstoffe vereinen sich zu einem wartungsfreundlichen, extrem langlebigen Buggy-Design mit niedrigem Schwerpunkt, Heckflügel mit hohem Abtrieb und einer breiten Spur. Die schmalen Buggy-Felgen und Reifen verbessern das Handling auf Rennstrecken, Trails, schlammigen Strecken, in Skateparks und fast überall sonst. Im Gelände auf Erde, Schotter oder kurzem Gras zeigt der TYPHON 223S BLX seine beste Leistung, aber er ist auch als Speedrun-Maschine auf Asphalt mit Straßenreifen sehr leistungsfähig.

ARRMA developed the 223S series especially for brushless bashing newcomers who want to grow from 2S to 3S power without adding expensive upgrades or buying a whole new vehicle. On a 2S LiPo the TYPHON 223S BLX reaches 35+ mph top speeds, matching or beating the best that other manufacturers' 2S bashers can do. Whenever you're ready, plug in a 3S battery. Now you can unleash the buggy's full 50+ mph potential!

You control how fast your TYPHON 223S BLX can go by your choice of battery and where you set the throttle limiter on its included Spektrum SLT3 transmitter. With throttle limiting, the SLT3 automatically limits top speed to a level you prefer until you're ready for it all. Set the throttle limiting switch to 50% or 75% and you'll never have to worry about moving faster than you can safely manage. Make the transition from 2S to 3S speeds with absolute confidence.

The Dynamic Stability Control (DSC) built into the buggy's Spektrum electronics offers another big advantage. With four selectable modes, DSC will automatically correct steering input as needed to improve your control, confidence, and safety, whether you're bashing on high-grip or low-grip surfaces. As you gain experience, just turn off the DSC and use the skills you've mastered.

The TYPHON 223S BLX is ready to give new and experienced brushless RC drivers amped-up performance right out of the box. Precision aluminum, tough steel and composite materials come together for an easy-to-maintain, super-durable buggy design whose high downforce wing and low center of gravity, with wide arms and narrow wheels and tires, improve handling over race tracks, trails, muddy courses, skate parks, and more. Off-road on dirt, gravel, or short grass is where the TYPHON 223S BLX performs best, but it's also very capable as a speed run machine on pavement with street tires.



Ganzmetall-Differentialausgänge und Getriebeinnereien sowie langlebige Slider-Antriebswellen aus Verbundmaterial tragen zu einem zuverlässigen, hochbelastbaren 4x4-Antriebsstrang bei, der extremem Brushless-Bashing standhält. Das All-Terrain-Federungspaket und die einstellbaren, ölgefüllten Stoßdämpfer, die auf Shock-Towern aus Verbundwerkstoff montiert sind, absorbieren die Unebenheiten, wenn der TYPHON 223S BLX über Erde, Asphalt und Gras rast.

Wenn du ein Rennbuggy-Enthusiast bist, der bereit ist, großes Brushless-Bashing auszuprobieren, dann ist der ARRMA TY-PHON 223S BLX im Maßstab 1/8 genau das Richtige für dich. Ergänze einfach den Akku und das Ladegerät deiner Wahl und finde heraus wie brushless Fahren abgeht!

All-metal diff outdrives and gearbox internals, plus durable composite slider driveshafts, contribute to a reliable, heavy-duty 4X4 drivetrain that holds up to extreme brushless bashing. The all-terrain suspension package and adjustable, oil-filled shocks mounted on composite shock towers soak up the bumps as the TYPHON 223S BLX blasts over dirt, asphalt and grass.

If you're a racing buggy enthusiast who's ready to try big brushless bashing, look no further than the 1/8 scale ARRMA TYPHON 223S BLX. Add your choice of battery and charger, and take your bashing skills to the next level.

FEATURES

- Installiere einen 2S LiPo-Akku für eine Höchstgeschwindigkeit von über 55kmh
- Verwende einen 3S-Akku für eine Höchstgeschwindigkeit von über 80kmh
- Stärkeres, belüftetes Verbundchassis
- Langlebigere zentrale Antriebswelle
- Einfach zu verwendendes zentrales Differentialmodul
- Ganzmetall-Getriebedifferential
- Leicht zugänglicher Zahnradeingriff
- Monochrome Stealth-Elektronik
- All-Terrain-Federung mit stärkeren Armen
- Einstellbare ölgefüllte Federbeine
- Höhere Side Guards zum Schutz vor Schmutz
- Antriebswellen-Steinschutz
- Spektrum SLT3 2,4GHz 3-Kanal Sender
- Wasserdichtes Spektrum S662 Digital Servo mit Metallgetriebe
- Wasserdichter Spektrum SLT 80A 2-in-12S/3S ESC und Empfänger
- Spektrum 3100Kv brushless Motor und 35mm Motorlüfter
- Clipless Karosseriebefestigung mit Schnellverschluss
- Buggy-Flügel mit hohem Abtrieb
- 4 AA Senderbatterien
- Enthält 2.0 mm und 2.5 mm Sechskantschlüssel
- 2 Jahre eingeschränkte Garantie (Details siehe Website)

- Stronger, ventilated composite chassis More durable center driveshaft
- Easy to use center diff module
- All-metal gear differential
- Easy-access gear mesh
- Stealth monochrome electronics
- All-terrain suspension with stronger arms

Use a 3S battery for 50+ mph top speed

- Adjustable oil-filled shocks
- Higher side guards for protection from dirt
- Driveshaft stone guard
- Spektrum SLT3 2.4GHz 3-channel transmitter
- Spektrum S662 metal-geared waterproof digital servo

Install a 2S LiPo battery for 35+ mph maximum speed


- Spektrum SLT 80A 2-in-1 waterproof 2S/3S ESC and receiver
- Spektrum 3100Kv brushless motor and 35mm motor cooling fan
- Clipless quick-release body system
- High downforce buggy style wing
- 4 "AA" transmitter batteries

For a more detailed information please visit: www.HorizonHobby.eu

- Includes 2.0mm and 2.5mm hex drivers
- 2-Year limited warranty (see website for details)

*For details on waterproof standards, please refer to the product instruction manuals.

*Details zu den Wasserdichtigkeitsstandards findest du in den Bedienungsanleitungen des Produkts.







2S & 3S BEREIT / 2S & 3S READY

Gehe bei der Leistung keine Kompromisse ein, indem du dich zwischen einem 2S- oder 3S-fähigen Basher entscheiden musst. Der TYPHON 223S BLX Buggy ist für beides bereit. Beginne mit einem 2S LiPo für eine solide Leistung, die mit den besten 2S-Bashern anderer Hersteller mithalten oder diese sogar übertreffen kann. Wenn du bereit bist, setze einen 3S-Akku für Bashing auf Profi-Niveau ein und fahre über 80kmh! Die mitgelieferte SLT3 Fernsteuerung kann die Höchstgeschwindigkeit automatisch auf ein angenehmes Niveau begrenzen, bis du für die volle Power bereit bist.

Don't compromise on performance by choosing between a 2S or 3S capable brushless basher. The TYPHON 223S BLX buggy comes ready for both. Start with a 2S LiPo for powerful performance that matches or beats the best that other manufacturers' 2S bashers can do. When ready, install a 3S battery for amped-up, pro-level 50+ mph bashing! The included SLT3 radio can automatically limit top speed to a comfortable level until you're ready to unleash it all.

DYNAMISCHE STABILITÄTSKONTROLLE (DSC) / DYNAMIC STABILITY CONTROL (DSC)

Ein weiteres einzigartiges Merkmal, das den TYPHON 223S BLX Buggy ideal für neue Brushless-Fahrer macht, ist die Dynamische Stabilitätskontrolle (DSC) der Spektrum-Elektronik.

Mit vier wählbaren Modi wendet DSC automatisch Lenkkorrekturen an, um deine Kontrolle, dein Selbstvertrauen und deine Fahrsicherheit zu verbessern, egal ob du auf Oberflächen mit viel oder wenig Grip fährst. Wenn du mehr Erfahrung gesammelt hast, schalte einfach DSC aus und profitiere von den erlernten Fähigkeiten.

Another feature that makes the TYPHON 223S BLX buggy ideal for new brushless drivers is the Spektrum electronics' Dynamic Stability Control (DSC). With four selectable modes, DSC will automatically apply steering corrections to improve your control, confidence, and safety, whether you're bashing on high- or low-grip surfaces. As you gain experience, just turn off the DSC and use the skills you've learned.

SPEKTRUM 2,4GHZ SLT3 SENDER / SPEKTRUM 2.4GHZ SLT3 TRANSMITTER

Der hochwertige Spektrum SLT3 3-Kanal Sender ist für alle Fahrer perfekt ausgestattet. Egal, ob du 2S- oder 3S-Leistung abrufst, durch die Begrenzungsmöglichkeit der maximal verfügbaren Geschwindigkeit des Buggys auf 50 % oder 75 % kannst du deine Fahrzeugkontrolle steigern, bis du für die volle Power bereit bist. Auch vier AA Senderbatterien sind im Lieferumfang enthalten.

The high-quality Spektrum SLT3 3-channel transmitter is perfectly equipped for all drivers. Whether you're using 2S or 3S power, it can help you learn control skills safely by limiting the buggy's maximum available speed to 50% or 75% until you're ready for it all. Four AA batteries included.

SPEKTRUM ELEKTRONIK / SPEKTRUM ELECTRONICS

Sorglos bashen, auch bei Nässe. Sowohl die brushless 2S/3S ESC- und Empfängereinheit Spektrum SLT 80A 2-in-1 als auch das digitale Spektrum S662 Lenkservo mit Metallgetriebe sind wasserdicht. (Einzelheiten zu den Wasserdichtigkeitsstandards findest du in der Bedienungsanleitung des TYPHON 223S BLX)

Bash without worry, even in wet conditions. Both the Spektrum SLT 80A 2-in-1 brushless 2S/3S ESC and receiver unit and the Spektrum S662 metal-geared digital steering servo are water-proof. (For details on waterproof standards, refer to the TY-PHON 223S BLX instruction manual.)



SUPERSTABILES GETRIEBE / SUPER TOUGH TRANSMISSION

Das werkseitig montierte und installierte Hochleistungs-Metallgetriebedifferential überträgt die Kraft vom brushless Spektrum 3100Kv Motor auf alle vier Räder, um durch anspruchsvolles Gelände zu rasen. Das gesamte Antriebssystem ist gut geschützt und bietet zuverlässige Leistung auf jedem Gelände.

Factory assembled and installed, the heavy-duty, metal gear differentials send power from the Spektrum 3100Kv brushless motor to all four wheels for blasting through challenging terrain. The entire power system is well-protected for dependable performance on all terrain.

EINSTELLBARE AUFHÄNGUNG / ADJUSTABLE SUSPENSION

Die Einzelradaufhängung und die ölgefüllten Federbeine absorbieren auch härteste Stöße. Du kannst zum Fahren über unebenes Gelände auch die Fahrhöhe anpassen, um die Bodenfreiheit zu erhöhen.

The all-terrain independent suspension and oil-filled, coilover shocks soak up bumps. If your bashing takes you over uneven surfaces, you can adjust the ride height to increase ground clearance.

RENNBUGGY-KAROSSERIE / RACING BUGGY BODY

Die Karosserie des TYPHON 223S BLX Racing Buggy wird durch ein verstecktes Karosseriehaltesystem sicher an ihrem Platz gehalten und ist dadurch noch realistischer. Die Karosserie ist in zwei kräftigen, werkseitig lackierten Farbschemaoptionen erhältlich und verfügt über einen Buggy-Flügel mit hohem Abtrieb.

Adding to its exciting realism, the TYPHON 223S BLX racing buggy body is securely held in place by a hidden body retention system. The body is available in two bold, factory-finished color scheme options and includes a high downforce, buggy style wing.







LIEFERUMFANG / WHAT'S IN THE BOX?

(1) TYPHON 223S BLX 4X4 1/8 Scale Race Buggy RTR (1) Wasserdichter Spektrum SLT 80A 2-in-1 ESC & Empfänger 2S/3S mit DSC

- (1) Spektrum 3100Kv Brushless Motor
- (1) Spektrum SLT3 2.4GHz Fernsteuerung
- (1) Wasserdichtes Spektrum S662 25T Digital Servo mit Metallgetriebe
- (4) AA Batterien
- (1) Bedienungsanleitung Verschiedene Werkzeuge

*Einzelheiten zu den Wasserdichtigkeitsstandards findest du in der Bedienungsanleitung des Produkts.

- (1) TYPHON 223S BLX 4X4 1/8 Scale Race Buggy RTR
- (1) Spektrum SLT 80A 2-in-1 Waterproof ESC & Receiver 2S/3S with DSC
- (1) Spektrum 3100Kv Brushless Motor
- (1) Spektrum SLT3 2.4GHz Transmitter
- (1) Spektrum S662 Metal-Geared 25T Waterproof Digital
- (4) AA Batteries
- (1) Instruction Manual
- 2.0mm and 2.5mm hex drivers

*For details on waterproof standards, please refer to the product instruction manuals.

BENÖTIGT WIRD / NEEDED TO COMPLETE

1 x 2S oder 1 x 3S Hardcase LiPo Ladegerät Charging Bag

Empfohlen:

Spektrum S100 1x100W USB-C Smart Charger (SPMXC2090)

Spektrum 7.4V 5000mAh 2S 50C Smart G2 Hardcase LiPo w/IC5 (SPMX52S50HS)

Spektrum 11.1V 5000mAh 3S 50C Smart G2 Hardcase LiPo w/IC5 (SPMX53S50HS)

Maximale Akku Abmessungen: 165mm x 51mm x 48mm (6.5 in x 2.01 in x 1.89 in)

Minimale Akku Spezifikationen: 4000mAh 25C

1 x 2S or 1 x 3S Hardcase LiPo

Charger Charging Bag

Recommended:

Spektrum S100 1x100W USB-C Smart Charger (SPMXC2090)

Spektrum 7.4V 5000mAh 2S 50C Smart G2 Hardcase LiPo w/IC5 (SPMX52S50HS)

Spektrum 11.1V 5000mAh 3S 50C Smart G2 Hardcase LiPo w/IC5 (SPMX53S50HS)

Maximum Battery Dimensions: 165mm x 51mm x 48mm (6.5 in x 2.01 in x 1.89 in)

Minimum Battery Specs: 4000mAh 25C

TECHNISCHE DATEN / SPECIFICATIONS

Maßstab: 1/8 Länge: 20.12 in (511mm) Höhe: 12.05 in (306mm) Breite: 7.68 in (195mm)

Radstand: 12.91 in (328mm)

Gewicht: 6.64 lb (3.01kg)

Scale: 1/8 Length: 20.12 in (511mm) Height: 12.05 in (306mm) Width: 7.68 in (195mm)

Wheelbase: 12.91 in (328mm)

Weight: 6.64 lb (3.01kg)



PRICING

| Artikel Nr. / Itemnumber | Beschreibung / Description | UVP in € / RRP in € | Lieferbar ab / Available |
|--------------------------|--|---------------------|--------------------------|
| ARA4306V4T1 | 1/8 TYPHON 4X4 223S BLX BRUSH- LESS BUGGY RTR WITH DSC (Green) | zua ua | December |
| ARA4306V4T2 | 1/8 TYPHON 4X4 223S BLX BRUSH- LESS BUGGY RTR WITH DSC (Yellow) | | December |

ACCESSORIES

| Artikel Nr. / Itemnumber | Beschreibung / Description | UVP in € / RRP in € |
|--------------------------|--|---------------------|
| SPMXC2090 | S100 1x100W USB-C Smart Charger | 27,99 |
| SPMX52S50H5 | 7.4V 5000mAh 2S 50C Smart G2 Hardcase LiPo Battery: IC5 | 59,99 |
| SPMX53S50H5 | 11.1V 5000mAh 3S 50C Smart G2 Hardcase LiPo Battery: IC5 | 79,99 |
| SPMXC2050I | S155 G2 1x55W AC Smart Charger, International | 69,99 |





